

K-107 ACEITE DE TEFLÓN



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

EL KLEER KIM 107, es un aceite lubricante con teflón, de gran utilidad para la conservación y mantenimiento de maquinaria tanto pesada como sensible.
Por su composición desoxidante y refrigerante, permite un desbloqueo y engrase de piezas agarrotadas. Elimina rozamientos y chirridos, libera y lubrica ejes, cojinetes, cerraduras, pernios, pestillos, tuercas, etc. Gran poder penetrante y lubricante.

APLICACIONES

Automoción, industria naval, ferrocarriles, obras públicas, transportes, hidráulica, neumática, motores, etc. Mecanismos sometidos a cargas medias, vibraciones y ambientes húmedos. Guías y casquillos de plástico, muelles, levas, mecanismos pequeños de diferentes plásticos, metal/plástico y metal/metal. Muy útil en la industria textil, electrodomésticos e industria en general. Lubrica eficazmente incluso después de largos períodos de parada.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Aerosol
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad: 1.0 Kg/m³
- Punto de Inflamación: -87 °C

MODO EMPLEO

Agitar el aerosol antes de usar. Pulverizar sobre los elementos agarrotados a una distancia entre 15-20 cm, dejar actuar unos minutos y proceder a su desbloqueo con facilidad.

PRECAUCIONES

- Extremadamente inflamable
- No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.
- Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No fumar.
- Recipiente a presión.
- Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
- No perforar ni quemar el envase incluso después de usado.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- No ingerir.

CAPACIDAD-neto- 400 ml.	Envase- 520 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com