

K-172 ELIMINADOR DE GRAFITIS SIN DISOLVENTES CLORADOS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

EL KLEER KIM 172, es un eliminador de grafitis y pinturas en superficies suaves.

Puede ser usado para eliminar grafitis en coches o cabinas de camiones.

Se recomienda siempre hay hacer una prueba sobre la superficie a tratar, para evitar que la pintura original sea también eliminada con el tratamiento.

APLICACIONES

El KLEER KIM 172 especialmente diseñado para:

- Eliminación de grafitis en superficies pintadas y lisas.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Aerosol
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Punto de inflamación: -60 °C (propelente)
- Temperatura de auto-inflamación: 365 °C (propelente)

PROPIEDADES

El KLEER KIM 172 posee las siguientes propiedades:

- No posee disolventes clorados.
- Rendimiento: 8 m²/aerosol

MODO EMPLEO

Agitar antes de su uso.

Grafiti en superficies pintadas: rocíe para cubrir la superficie con una capa uniforme, permaneciendo a 15 cm de la superficie.

Permita que reaccione durante aproximadamente 3 minutos, luego frote con un paño. Aplicar dos veces si lo desea, y frotar hasta que todos los grafiti se hayan eliminado completamente posteriormente lavar la superficie con agua.

No aplique en goma hasta que haya realizado una prueba de compatibilidad.

No lo use en superficies cálidas o al sol.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

CAPACIDAD-neto- 500 ml.	Envase- 650 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com