

K-175 LIMPIADOR Y PROTECTOR ESPECIAL DE ACERO INOXIDABLE



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 175 es un limpiador de acero inoxidable de alta pureza con ingredientes activos de calidad CODEX que pueden venir en contacto con alimentos.

APLICACIONES

El KLEER KIM 175 especialmente diseñado para:

- Limpieza de superficies como: ACERO INOXIDABLE, CROMO y ALUMINIO, brillante y satinado en industrias como carnicería, restaurantes, cafeterías, grifería y accesorios en baños, la industria del vino, etc. Usar como agente deslizante en la industria alimenticia.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Aerosol
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad: < 1
- Punto de inflamación: -60 °C (propelente)
- Temperatura de auto-inflamación: 365 °C (propelente)

PROPIEDADES

El KLEER KIM 175 posee las siguientes propiedades:

- Mantiene el brillo del acero inoxidable retrasando las apariciones de manchas y el polvo.
- Las superficies se mantienen brillantes durante mucho tiempo.
- No produce sombras.

MODO EMPLEO

Agitar antes de usar.

Rocíe a 20 cm de la superficie a tratar. Limpie con un paño suave, seco y no esponjoso a lo largo de la dirección de pulido del metal Limpie nuevamente para hacer un brillo.

Para usar como agente deslizante: rocíe en la superficie a tratar y no limpie. No agresivo con el caucho. Elimina huellas dactilares, manchas y suciedad diversa sin rayar. Deja un protector película.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

CAPACIDAD-neto- 500 ml.	Envase- 650 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com