

## K-176 CANTEADOR DE MARMOL Y GRANITO



### PICTOGRAMAS



### DESCRIPCION

El KLEER-KIM 176 es un producto ideal para hermetizar y sellar los cantos tanto de mármol como de granito, consiguiendo una agradable terminación.

### APLICACIONES

El KLEER KIM 176 especialmente diseñado para:

- Trabajos in situ con mármol que haya sido cortado y no haya sufrido tratamiento.
- Reparaciones del mármol.

### CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Aerosol
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Punto de inflamación: -60 °C (propelente)
- Temperatura de auto-inflamación: 287 °C (propelente)

## PROPIEDADES

El KLEER KIM 176 posee las siguientes propiedades:

- No amarillea con el paso del tiempo.
- Gracias a su formulación con una mezcla de resinas termoacrílicas y poliméricas, diluidas en disolventes especiales penetra en la superficie a tratar y favorece sucesivas acciones de limpieza.

## MODO EMPLEO

Agitar antes de usar.

Pulverizar con el aerosol, a una distancia de unos 30 cm, dando una capa una vez acabado el trabajo.

Invertir el aerosol y pulsar la válvula hasta que salga solamente gas, así dejaremos el aerosol limpio para la próxima utilización.

## PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>CAPACIDAD-neto- 400 ml.</b> | <b>Envase- 520 ml.</b> |
| Presentación (caja de 12 Ud.)  | Caducidad              |

## GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

## **KLEER-KIM S.A.L.**

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor  
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: [tecnico@kleer-kim.com](mailto:tecnico@kleer-kim.com) Web site: [kleer-kim.com](http://kleer-kim.com)