

K-188 LIMPIADOR DE LLANTAS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER-KIM 188, es una espuma especialmente preparada para eliminar de las llantas de los automóviles toda la suciedad y restos de la pastilla de frenos.

APLICACIONES

El KLEER KIM 188 especialmente diseñado para:

- Todo tipo de llantas de vehículos.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Aerosol
- Color: Característico
- Olor: Característico
- Punto de inflamación: -60 °C (propelente)
- Temperatura de auto-inflamación: 365 °C (propelente)

PROPIEDADES

El KLEER KIM 188 posee las siguientes propiedades:

- Su composición química de última tecnología, permite que el operario pueda aclarar y vea el resultado al mismo tiempo para poder determinar exactamente cuándo debe aplicar agua.
- Llantas y tapacubos perfectamente limpios con mucho brillo.
- Mayor tiempo de limpieza gracias a la película de protección que incorpora el producto en su composición.

MODO EMPLEO

Rociar la espuma sobre las ruedas frías y esperar a que actúe sobre la suciedad y los residuos de los frenados, unos 5 minutos. A continuación quitar la suciedad frotando con un cepillo en las zonas difíciles de llegar.

Lavar con agua a presión. Si no disponemos de agua a presión, lavar las llantas con agua y un cepillo para eliminar los restos de suciedad y los detergentes.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

CAPACIDAD-neto- 400 ml.	Envase- 520 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com