

K-199 DESINFECTANTE DESCARGA TOTAL



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 199, es un desinfectante de acción bactericida, presentado en forma de aerosol de descarga total para uso ambiental.

Gracias a su mecanismo permite descargar en una sola aplicación todo el contenido, bastando con un tiempo de contacto de cinco minutos para reducir la presencia de microorganismos ambientales.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 199 especialmente diseñado para:

- Está especialmente indicado para eliminar los riesgos de contaminaciones ambientales en todo tipo de industrias, almacenes, transportes públicos, automóviles de emergencia o servicios, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Aerosol/Líquido
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad: 0.83 Kg/L
- pH: 6.0-8.0
- Punto de inflamación: -60 °C (propelente)
- Punto de auto-inflamación: 287 °C (propelente)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 199 posee las siguientes propiedades:

- **Nº REGISTRO: 12-20/40-06352 Y 12-20/40-06352 HA.**
- No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.
- Incompatible con sustancias aniónicas.
- Cumple con la Norma UNE_EN 1276 en condiciones limpias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad.
- Cumple la Norma UNE_EN 1650 en condiciones limpias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad.
- Cumple la Norma UNE_EN 13697 en condiciones sucias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad bactericida y fungicida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad.
- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.

MODO EMPLEO

Antes de aplicar el aerosol, situarlo en el lugar donde vaya a vaciarse. Para facilitar la difusión del producto, colocarlo en el centro del local a desinfectar. Aplicación por pulverización del producto mediante válvula de descarga total.

El rendimiento del aerosol de 250 ml es de unos 30 m³ y el del aerosol de 100 ml es de 10 m³.

La desinfección deberá realizarse en ausencia de alimentos, y se recomienda un plazo de seguridad de hasta 12 horas en ausencia de personas, ventilándose adecuadamente antes de entrar al recinto.

Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto con los materiales.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

CAPACIDAD-neto- 250 ml.	Envase- 335 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08
E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com