

K-291 LUBRICANTE PARA CABLES



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

KLEER-KIM 291, es un producto diseñado en base acuosa y tensoactivos, exento de disolventes, aceites o siliconas, adecuado para la reducción de los coeficientes de fricción en el tirado de cable. Es un producto de aplicación limpia y sin mancha.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 291 especialmente diseñado para:

- El deslizamiento de cables en operaciones de tirado, puesta en marcha o mantenimiento, adecuado a todo tipo de cableado.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Líquido transparente
- Color: Incoloro
- Olor: Inodoro
- Densidad: 1.02 + 0.5 Kg/L
- pH: 7.0 + 0,5
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 745,02 Kg/m³

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 291 posee las siguientes propiedades:

- No es agresivo con la piel.
- No deja sensación de pegajoso.
- No nocivo.
- Ni peligroso en su uso.

MODO EMPLEO

KLEER-KIM 291, debe aplicarse puro, mediante brocha, rodillo o pistola de baja presión, impregnando la superficie de los cables previo a su deslizamiento. Los útiles pueden lavarse sencillamente con agua.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Provoca irritación ocular grave.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Mantener el envase bien cerrado en lugar fresco.

Presentación:

Cajas de 12 Unidades

Envases de 400 ml y 100 ml

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com