

## K-309 LIMPIADOR DE ALUMINIO LACADO



### PICTOGRAMAS



### DESCRIPCION

KLEER-KIM 309 es un potente limpiador de aluminio lacado que penetra en el interior del material eliminando la suciedad de una forma eficaz y, a su vez, disimulando los arañazos que pueda tener el aluminio.

### APLICACIONES

El producto KLEER KIM 309 está especialmente diseñado para:

- Cualquier superficie de aluminio lacado, marcos de ventanas, puertas, etc.

### CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Viscoso
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad: 1,142 kg/m<sup>3</sup>
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 1142 kg/m<sup>3</sup>
- Solubilidad: Insoluble en agua

## PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 309 posee las siguientes propiedades:

- Compuesto a base de disolventes para mejorar en la limpieza del aluminio
- Sólo para uso profesional.

## MODO EMPLEO

Rociar la superficie a limpiar con KLEER KIM 309, esperar unos instantes y limpiar con un trapo. Para restaurar el rayado de los lacados, frotar con una gamuza o trapo impregnado con el producto sobre el rayado y frotar con una gamuza seca.

## PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- Líquidos y vapores inflamables.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Garrafas de 25, 30, 50 y 60 L

Caducidad

## GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

## **KLEER-KIM S.A.L.**

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: [tecnico@kleer-kim.com](mailto:tecnico@kleer-kim.com) Web site: [kleer-kim.com](http://kleer-kim.com)