

K-310 ELIMINADOR DE RESINAS, SILICONAS Y CERAS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

KLEER-KIM 310 es un compuesto formulado a base de disolventes aromáticos y polares para la eliminación de colas, siliconas y resinas en carpintería, fontanería, etc.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 310 está especialmente diseñado para:

- Talleres de carpintería, elementos de fontanería, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad: 0,804 kg/m³
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 804,36 kg/m³
- Solubilidad: Insoluble en agua

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 310 posee las siguientes propiedades:

- Compuesto a base de disolventes para mejorar en la eliminación de colas, siliconas o ceras.
- Sólo para uso profesional.

MODO EMPLEO

Rociar la superficie a limpiar con KLEER KIM 310, convenientemente las partes a limpiar mediante pulverización, brocheado o si se puede por inmersión, dejar actuar unos minutos y limpiar posteriormente con un trapo o gamuza.

En caso de silicona seca es conveniente raspar el exceso de esta antes de proceder a la aplicación del producto.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- Líquidos y vapores inflamables.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Garrafas de 10 ,25, 30, 50 y 60 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com