

K-320 DECAPANTE DE ESPUMA DE POLIURETANO



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

KLEER-KIM 320 es una mezcla de disolventes preparada especialmente para eliminar los sobrantes de espuma de poliuretano expandido.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 320 está especialmente diseñado para:

- Elimina los sobrantes de espuma de poliuretano expandida en cualquier tipo de superficie donde haya sido aplicada.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad: 1,007 kg/m³
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 1007 kg/m³

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 320 posee las siguientes propiedades:

- Puede dañar las superficies pintadas.

- Sólo para uso profesional.

MODO EMPLEO

Para aplicar el producto KLEER KIM 320 se debe:

- Eliminar el sobrante de la espuma seca mediante medios mecánicos.
- A continuación se pulveriza la superficie a limpiar cubriéndola completamente, dejando actuar el producto el tiempo suficiente para que penetre y ablande la espuma a eliminar de 2 a 5 minutos.
- Será suficiente (en algunos casos muy difíciles se observa que la superficie se reseca y no ha completado la eliminación, en ese caso, aplicar nuevamente).
- Transcurrido el tiempo de actuación proceder a frotar con espátula, estropajo de aluminio, cepillo de cerdas duras, etc. Los restos hasta su eliminación.
- Pulverizar el producto sobre la superficie a limpiar, esperar unos minutos y enjuagar o pasar un paño húmedo en agua.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Provoca irritación ocular grave.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com