

K-332 LIMPIADOR DE JUNTAS DE SUELOS, AZULEJOS, ETC



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER-KIM 332 es un limpiador químico formulado especialmente para la limpieza de juntas eliminando restos de morteros, cales, suciedad, hongos, etc.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 332 está especialmente diseñado para:

- Limpieza de juntas de baldosas, azulejos, en suelos, terrazas, baños, cocinas, etc.
- Limpieza de bañeras en plantas de hormigón.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Morado
- Olor: Característico
- Densidad: 1,115 kg/m³
- pH: 0.0-2.0
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 Kg/m³

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 332 posee las siguientes propiedades:

- Gracias a su formulación con mezcla de ácidos y tensoactivos aniónicos ayuda a la emulsión de la suciedad y la eliminación de cal de las juntas de azulejos, suelos, etc.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 332 se puede utilizar:

- Mezclando un litro de KLEER-KIM 332 en 4 litros de agua limpia, aplicar sobre la superficie a limpiar, dejar actuar de 3 a 5 minutos, frotar con cepillo de raíz o plástico, y aclarar con agua.
- La aplicación se realizara con brocha, cepillo o pistola.
- El consumo estimado del KLEER-KIM 332 es de unos 20m² por litro de producto.
- El consumo puede variar en función de la textura, porosidad y otras condiciones de los soportes.
- En superficies pulidas y cromados es conveniente realizar una prueba.
- No colocar junto a cloro líquido, la mezcla puede producir gases peligrosos.
- En limpiezas de final de obra, mantener una buena ventilación en todo momento, incluso una vez concluida la limpieza y hasta la total evaporación de los gases desprendidos por dicha actividad, estos pueden afectar a los cromados de los herrajes, griferías, y elementos metálicos.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 10, 25 y 30 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08
E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com