


K-335 LIMPIADOR ACIDO NO FUMANTE



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER-KIM 335, es un limpiador ácido de uso general en base a ácidos orgánicos, inorgánicos y tensoactivos de efecto no fumante, dándole un carácter seguro en su uso. Es válido como desincrustante de sales de magnesio, calcio y óxido de hierro, así como de iones disueltos en el agua.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 335 está especialmente diseñado para:

- Limpieza de deposiciones calcáreas en piscinas, depósitos y pozos de agua.
- Eliminación de lechadas superficiales y eflorescencia de superficies en todo tipo, sobre todo porosas.
- Limpiezas de porcelanas o azulejos tras su puesta en obra.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Ámbar
- Olor: Característico
- Densidad: 1,145 kg/m³
- pH: 0.0-2.0
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 Kg/m³

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 335 posee las siguientes propiedades:

- Este limpiador ácido, elimina rápidamente los restos de óxidos y las incrustaciones producidas por sales de magnesio, calcio y óxido de hierro, así como de iones disueltos en el agua.
- Fácilmente eliminable mediante aclarado abundante, sin dejar restos corrosivos que puedan afectar posteriormente a la instalación.
- Gracias a su efecto no fumante, evita corrosiones indeseadas y le confiere un mayor nivel de seguridad frente a los operarios, respecto de descalcificadores convencionales.
- Producto concentrado.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 335 se puede utilizar:

- Se recomienda su uso puro para superficies difíciles de limpiar, pudiéndose diluir hasta 1:1 según necesidades.
- Dejar actuar durante unos minutos, frotar con un cepillo de raíz y aclarar con abundante agua. En algunos casos puede que sea necesario repetir el proceso.
- Enjuagar al final con abundante agua limpia y dejar secar.
- Precaución especial en el uso sobre superficies sensibles a ácidos como mármol, calizas, etc, es posible que dichas superficies sufran un efecto de matizado.
- El consumo estimado del KLEER-KIM 335 es de unos 20m² por litro de producto.
- El consumo puede variar en función de la textura, porosidad y otras condiciones de los soportes.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 10, 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com