

K-345 LIMPIADOR, LUSTRADOR DE ACERO INOXIDABLE PULIDO



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER-KIM 345 es un producto de naturaleza ácida para limpiar el acero inoxidable pulido sin marcado.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 345 está especialmente diseñado para:

- Para limpiar y abrillantar el acero inoxidable pulido en industrias lácteas

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad: 1,111 kg/m³
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 Kg/m³
- Solubilidad: Soluble en agua.

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 345 posee las siguientes propiedades:

- La mezcla de ácidos que conforman su formulación nos ayuda a dejar ese efecto pulido que necesitamos obtener en el acero inoxidable.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 345 se puede utilizar:

- Por inmersión o frotación, según las características de la superficie a tratar. Diluir el producto, en una proporción recomendada, entre el 0.5 y el 1% con agua, limpiar y frotar sobre la parte que queremos limpiar.
- A continuación enjuagar con abundante agua.
- No hacer mezclas con más concentración del 1% puesto que matizaría el pulido dejando huellas.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 10, 25 y 30 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com