

K-403 LIMPIADOR DE INYECTORES Y BOMBAS DE COMBUSTIBLES EN MOTORES DE DIESEL



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El producto KLEER KIM 403 Agregado a un tanque de combustible diesel evita y elimina la acumulación de grandes cantidades de agua, lodo, suciedad, parafina, ya que elimina la detonación en la culata, aumenta la capacidad de arranque y permite un arranque más fácil.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 403 está especialmente diseñado para su uso en:

- Producto químico optimizador de la combustión en cualquier tipo de motor DIESEL. Limpiador y anticorrosivo.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Ocre
- Olor: Característico
- Densidad: 0.829 kg/m³
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 781,7 kg/m³ (781,7 g/L)
- Punto de inflamación: 38 °C

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 403 posee las siguientes propiedades:

- Optimiza el rendimiento del motor.
- Reduce el humo negro.
- Elimina el agua de condensación.
- Limpia, lubrica y protege el sistema de inyección completa: Bomba, Inyectores, válvulas.
- Elimina las parafinas y el óxido.
- Libre de queroseno.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 403 se puede utilizar:

- Agite el producto antes de usar.
- Agregar 300 ml antes de llenar el tanque de combustible.
- Aplicar siempre que sea necesario; Se recomienda encarecidamente solicitar revisiones de 10,000 y 20,000 km.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com