

K-409 M ENVEJECEDOR/QUEMADOR DE MÁRMOL



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER-KIM 409 M es un producto diseñado para dar un efecto de envejecimiento por el uso, en superficies de mármol y en cualquier otra superficie que en su composición contenga cal.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 409 M está especialmente diseñado para su uso en:

- En materiales calcáreos, con su aplicación se consigue una superficie antideslizante, dándole un aspecto de abujardado, por la eliminación de las zonas en las que se encuentra las cal.
- Eficaz en la limpieza de eflorescencias.
- Eficaz como limpiador en superficies de granito, cerámicas, piedra, ladrillo, hormigón, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Amarillo
- Olor: Característico
- Densidad: 1,226 kg/m³
- pH: 0.0 - 2.0
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 Kg/m³
- Solubilidad en agua: Total

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 409 M posee las siguientes propiedades:

- Facilita la eliminación de depósitos calcáreos, proporcionando unas superficies con aspecto envejecido y abujardado, consiguiendo un resultado estético agradable para su uso en decoración, además de actuar como un excelente antideslizante en las superficies con contenido de cal, donde es aplicado.
- En superficies sin contenido de cal, actúa como limpiador sin dañarlas.
- Producto concentrado.

MODO EMPLEO

- Aplicar el KLEER KIM 409 M, sobre las superficies a tratar, limpias y secas, tanto verticales como horizontales, ya que este actúa indistintamente sobre ellas,
- EL KLEER KIM 409 M, forma una espuma que actúa durante horas, aunque unos 15 minutos son suficientes para conseguir resultados satisfactorios., a continuación eliminar con abundante agua.
- Se aplica puro, o mezclándolo al 50% con agua, pulverizado a baja presión, o brocha.
- Una vez aplicado no remover, transcurrido el tiempo que consideremos suficiente, se limpia con abundante agua.
- El consumo aproximado es de 3m².

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com