

K-489 LUSTRADOR DE PIEDRA



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

KLEER KIM 489 es un limpiador químico de ácidos orgánicos e inorgánicos, con emulgentes antioxidantes y emulsionantes, diseñado para la limpieza de óxidos, y restos suaves de morteros, en granitos, piedras, y otros elementos de obra.

APLICACIONES

- El KLEER-KIM 489 se muestra eficaz en la limpieza de superficies afectadas por contaminación ambiental como, monumentos, Fuentes ornamentales, fachadas de edificios, etc.
- Eliminación de oxidaciones en piedras de granito, etc.
- No aplicar sobre superficies (NO POROSAS), como gresites, azulejos, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido
- Color: Amarillento
- Olor: Característico
- Densidad: 1,134
- pH: 0,7 - 2,7
- Punto de inflamación: No inflamable (>60 °C)
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 489 posee las siguientes propiedades:

- Facilita la limpieza en los finales de obra.
- Elimina el óxido en las superficies de piedra tratadas, y las pasiviza.
- Eficaz limpiador de suciedades producidas por contaminación atmosférica, hongos, etc.
- Producto concentrado.

MODO EMPLEO

Aplicar el KLEER-KIM 489, sobre las superficies a tratar, en una proporción de 1:4 y aplicar preferentemente con cepillo de fibras blandas en la superficie a limpiar, con ello conseguiremos eliminar el molesto picor producido al ser pulverizado, a continuación frotar enérgicamente con cepillo de fibras duras en la superficie a limpiar y aclarar con abundante agua sin dejar de frotar la superficie con el fin de arrastrar la suciedad.

El consumo aproximado es de un litro para 20 m².

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com