

K-490 ANTIHIELO CÁLCICO



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

KLEER KIM 490 es un producto sólido en forma de escamas blancas que actúa por simple contacto de la humedad del aire del suelo.

APLICACIONES

- Se recomienda su uso para:
- El tratamiento anti-humedad de locales, viviendas, bodegas, barcos y almacenes.
- El deshielo y el tratamiento anti-hielo de aceras, calles, patios de colegios, cámaras frigoríficas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido
- Color: Amarillento
- Olor: Característico
- Densidad: 1,134
- pH: 0,7 - 2,7
- Punto de inflamación: No inflamable (>60 °C)
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 490 posee las siguientes propiedades:

- Es un fundente químico capaz de despejar rápidamente las carreteras cubiertas de nieve o hielo y de asegurar la continuidad del tráfico invernal. Al reaccionar la nieve o la humedad pasa del estado sólido al líquido. Esta disolución es in congelable hasta -51,6°C, por lo que sigue siendo eficaz cualquiera que sea la temperatura ambiente.
- Su acción se basa en su característica higroscópica: absorbe la humedad ambiental, cualesquiera que sean las condiciones atmosféricas.
- Al disolverse desprende calor, por tanto aporta al hielo las calorías que éste necesita para fundirse.
- No presenta ningún peligro para los animales.
- Este producto posee grado food, siendo el aditivo alimentario E509.

MODO EMPLEO

Tratamiento anti-hielo:

Dosificación:

A título orientativo indicamos las proporciones recomendadas:

- Para el tratamiento preventivo: unos 50 Kg. de calzada (para una ctra. de 7 m. de ancho).
- Para la eliminación de nieve o hielo: duplicar la cantidad anterior.

Tratamiento anti-humedad:

El Kleer-Kim 490 al absorber la humedad ambiental pasa de ser sólido a líquido. Por tanto se recomienda colocar el producto en un saco de malla fina colgarlo en alto, debajo del colocar un recipiente para recoger el líquido formado.

Dosificación: Con una proporción de 10 gr. por m³ se absorbe todo el exceso de humedad en el ambiente.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 25 y 50 Kg.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08



E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com