

K-500 HIGIENIZANTE DE TIJERAS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 500 es un higienizante compuesto de derivados clorados.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 500 está especialmente diseñado para:

- Limpieza e higienización general de superficies. Diseñado para su aplicación en superficies y utensilios, como tijeras y material utilizado en el campo y cosecha, entre otros.
- Industrias alimentarias, granjas porcinas, parideras, lácteas, cárnicas, bebidas, de paredes, suelos, cámaras frigoríficas, camiones de transporte, fregado de utensilios.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Transparente
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- pH: 6,0 – 8,0



- Densidad: 1,01 g/ml
- Solubilidad en agua: Total
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 500 posee las siguientes propiedades:

- Es efectivo en aguas duras y blandas.
- Aplicación por personal profesional.
- Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos.
- Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc.).

MODO EMPLEO

Para el uso de KLEER KIM 500 se deben seguir las dosis recomendadas:

- Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
- Se tomarán las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con el mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus componentes. Para ello, deberá aclararse debidamente con el agua potable las partes tratadas antes de su utilización.
- Modo de empleo de desinfección por contacto: superficies y equipos mediante pulverización, bayeta, fregona o inmersión con el producto diluido en agua en una concentración entre 0.5 al 3% dejando actuar durante 5 minutos y posteriormente aclarar con agua abundante. Antes de la utilización de este producto, deberá realizarse una limpieza en profundidad.
- No mezclar con otros productos químicos.
- Se deberá hacer una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto a los materiales.

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO de información toxicológica o a un médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Recoger el vertido.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Pulverizador de 500 ml.

Envases de 10, 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad:

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com