

K-506 ABRILLANTADOR DE VAJILLA PARA MÁQUINA AUTOMÁTICA



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 506 es un producto que debido a la estudiada composición de sus tensoactivos especiales, proporciona extraordinaria rapidez y uniformidad en el secado.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 506 está especialmente diseñado para:

- Está especialmente recomendado para su uso en: Cafeterías, restaurantes, hoteles, hospitales, cuarteles, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Azul
- Olor: Característico
- pH: 2,0 – 4,0
- Densidad: $1,02 \pm 0,05$ g/ml
- Solubilidad en agua: Total

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 506 posee las siguientes propiedades:

- Disminuye la tensión superficial del agua, haciendo que ésta resbale sin formar gotas, evita la formación de depósitos calcáreos, proporciona de esta forma un brillo intenso en el menaje y máxima transparencia en el cristal.

MODO EMPLEO

Se llenará el depósito del abrillantador, siguiendo las instrucciones del fabricante de la máquina lavavajillas.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 10, 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad:

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com