

K-511 LIMPIADOR HIGIENIZANTE REFORZADO



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

Formulación que combina el gran efecto detergente y poder tensioactivo, permitiendo llegar a todos los lugares que son difícilmente accesibles y están cubiertos de suciedad y materia orgánica.

APLICACIONES

- Se emplea en locales de la industria alimentaria (mataderos, salas de despiece, restaurantes, colectividades, catering, etc.) y en naves industriales, factorías, laboratorios, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: líquido
- Color: Azul claro
- Olor: Característico
- Densidad (20°C): 1,04 g/ml
- pH (de la mezcla): 3,5±0,5

PROPIEDADES

El producto K-511 posee las siguientes propiedades:

- Activo en condiciones sucias no se inactiva en presencia de materia orgánica, no mancha y no es corrosivo con los materiales.
- Muy rentable, eficaz a pequeñas dosis y de baja toxicidad.

MODO EMPLEO

El producto K-511 se puede utilizar:

- Pulverización, Nebulización o Termonebulización del producto diluido en agua.

DOSIS:

- Limpieza rutinaria: diluir al 1.5% (15ml/1l de agua)
- Limpiezas severas: diluir al 5% (50 ml/1l de agua)
- Nebulizado: diluir al 1% (10ml/1l de agua)
- Termonebulizado: diluir al 20% (200 ml/1l de agua)

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
- En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 10, 25, 30, 60 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com