

K-520 FRIEGASUELOS AMBIENTADOR



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 520 está formulado en base a tensoactivos junto con aditivos especiales para eliminar del suelo, y superficies, todo tipo de suciedad, grasa, mugre, marcas de tacones, suciedad de humo, etc., dejando un agradable olor en el ambiente.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 520 está especialmente diseñado para:

- Eliminación de todo tipo de suciedad, en suelos y superficies.
- Colectividades, restauración, hoteles, colegios, vestuarios, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Transparente
- Color: Verde
- Olor: Rabanne, Limón
- Densidad: 1,037 kg/m³
- pH: 9.0 – 11.0

- Concentración C.O.V. a 20 °C: 2,04 Kg/m³
- Solubilidad en agua: Total

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 520 posee las siguientes propiedades:

- Es efectivo en aguas duras y blandas.
- Realiza las funciones de ambientador gracias a su agradable aroma y gran duración, siendo un práctico 2 en 1.
- Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 520 se puede utilizar:

- Añadir al agua de fregar puro o en una dilución entre un 5-10%.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 10, 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com