

K-620 LIMPIADOR PARA SUELOS GRASIENTOS CON MAQUINA BARREDORA



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 620 es un producto concentrado que elimina totalmente cualquier tipo de suciedad o grasa en superficies de terrazo, mármol, cemento, plástico, etc.

El KLEER KIM 620 es un soluble en agua y está formulado para su utilización con máquinas fregadoras automáticas. Gracias a su baja capacidad espumante no deja restos que puedan perjudicar a la instalación eléctrica de la máquina.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 620 está especialmente diseñado para:

- Eliminar la suciedad en superficies difíciles y porosas como: piedra artificial, fachadas de edificios, talleres mecánicos, exposiciones de automóviles, industria en general, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Transparente
- Color: Verde
- Olor: Característico

- Densidad: 1,035 kg/m³
- pH: 9.0-11.0
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 1,71 Kg/m³
- Solubilidad en agua: Total

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 620 posee las siguientes propiedades:

- Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.
- Aplicación por personal profesional.
- Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos.
- Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc.).

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 620 se puede utilizar:

- Depende lógicamente del grado de suciedad a eliminar.
- Como norma orientativa, para limpiezas generales sólo se necesitan de 60 a 80 c.c. por cada 4 litros de agua, y para limpiezas más difíciles, de 120 a 150 c.c. por cada 4 litros de agua.

PRECAUCIONES

- Provoca irritación ocular grave.
- Provoca irritación cutánea.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Llevar gafas de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar.

Presentación:

Envases de 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com