

K- 625 DETERGENTE HIGIENIZANTE



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 625 es un desengrasante-higienizante, formulado a base de emulsionantes, tensoactivos catiónicos.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 625 está especialmente diseñado para:

- La limpieza de superficies, paredes, suelos, utensilios en colectividades, hostelería, industrias Alimenticias, cárnicas, bebidas, lácteas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Azul
- Olor: Característico
- pH: 11,02 - 13,02
- Densidad: 1,048 g/ml
- Solubilidad en agua: Total
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 1,69 kg/m³ (1,69 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 625 posee las siguientes propiedades:

- Tiene gran poder humectante por lo que facilita su difusión o penetración sobre el material a tratar por reducción de la tensión superficial.
- Es efectivo en aguas duras y blandas, por lo que es un producto ideal para las industrias alimentarias.

MODO EMPLEO

Diluir 15 cc del producto por litro de agua y aplicar con fregona o manualmente sobre la superficie a limpiar.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 10, 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad:

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com