

K-665 DESENGRASANTE EMULSIONANTE DE ACEITE DE OLIVA



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

EL KLEER KIM 665, es una combinación de disolventes y tensoactivos emulsionantes idóneo para la eliminación de aceites, grasas, sobre todo tipo de superficies.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 665 está especialmente diseñado como:

- Producto para la limpieza de superficies y utensilios.
- Industrias cárnicas, charcuterías, fábricas de conservas vegetales, conservas de pescado, así como lavado de frutas, habrá que llevarse a cabo en ausencia de alimentos y en talleres, escuelas, trenes, autocares, almazaras
- Puede ser utilizado en superficies de metal, plástico, loza, vidrio, hormigón, terrazo, fornicia, goma, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Transparente
- Color: Verde
- Olor: Característico
- Densidad: $1.07 \pm 0.05 \text{ kg/m}^3$
- pH: 13.2 ± 0.5
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 Kg/m³
- Solubilidad en agua: Total

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 665 posee las siguientes propiedades:

- Es efectivo en aguas duras y blandas.
- NSF REGISTRATION: A1-152728
- Este producto es aceptado para el uso general de limpieza con agentes limpiadores en todas las superficies, o se puede usar con instrumentos mecánicos de vapor o de limpiezas en todos los departamentos. Antes de usar este producto los alimentos y el material de empaque deben ser retirados del lugar o estar protegidos.
- Aplicación por personal profesional.
- Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos.
- Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc.).
- Producto seguro, económico y de fácil aplicación.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 665 se puede utilizar aplicar con trapo, esponja, pulverizador, etc.

DOSIS:

- Limpiezas severas: Diluir en una proporción 1:4
- Limpiezas livianas: Diluir en una proporción 1:20

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 5,10, 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com