

K- 675 LIMPIADOR AMONIACAL



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 675, es un producto biodegradable, que combina detergentes rápidos y agentes penetrantes y supresores de suciedad.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 675 está especialmente diseñado para:

- Fábricas, colegios, hospitales, hostelería en suelos, plástico, metal, baldosas, suelos de pintura, etc.
- Puede aplicarse en cualquier superficie que resista el agua.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Azul
- Olor: Característico
- pH: 11,02 - 13,02
- Densidad: 1,048 g/ml
- Solubilidad en agua: Total
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 1,69 kg/m³ (1,69 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 675 posee las siguientes propiedades:

- Actúa por penetración en los poros extrayendo la suciedad, para facilitar su emulsión con el agua del aclarado.
- Actúa en aguas duras y blandas.

MODO EMPLEO

Por pulverización, frotación:

Dependiendo de la suciedad puede mezclarse con 50 partes de agua.

Para suelos grasientos o bastante sucios la proporción aconsejable es 1 litro de Kleer-Kim 675 con 20 o 30 partes de agua.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 10, 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad:

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com