

K- 680 LIMPIADOR ACIDO SANITARIOS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 680, es un producto especialmente diseñado para la eliminación de deposiciones calcáreas así como la limpieza de todo tipo de aparatos sanitarios, sin restar brillo a las superficies tratadas, aportando un aroma agradable en las tareas de limpieza.

Debido a su adherencia, resulta muy útil, para la limpieza de superficies inclinadas y verticales.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 680 está especialmente diseñado para:

- La limpieza de lavabos, sanitarios, grifos, mamparas, paredes, suelos, acero inoxidable, etc., etc., en industria, hostelería, centros públicos, colectividades, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Denso
- Color: Verdoso
- Olor: Característico
- pH: 1.0
- Densidad: 1,10 g/ml
- Solubilidad en agua: Total

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 680 posee las siguientes propiedades:

- Aun teniendo carácter ácido, no desprende vapores, disminuyendo los riesgos de uso en espacios cerrados.
- Elimina los depósitos de cal de forma rápida y eficaz incluso con agua de dureza elevada.
- No corrosivo para griferías sanitarias cromadas.
- Se seca rápidamente sin dejar estrías.
- Se puede utilizar para producir espuma manualmente con una dosificación del 10 %.
- No es adecuado para superficies sensibles a los ácidos (piedra caliza, mármol, ladrillo recocido, aluminio, etc.).

MODO EMPLEO

Se recomienda su uso puro, especialmente en zonas donde la dureza del agua sea elevada. Verter el producto en la superficie a limpiar, poniendo especial énfasis en las zonas donde las deposiciones sean mayores y dejar actuar. Aclarar posteriormente con agua.

Para zonas poco sucias, o como tratamiento de mantenimiento, puede diluirse en agua:

- Limpieza de mantenimiento: 0,1 l - 0,2 l / 10 l
- Limpieza intermedia: 0,3 l - 0,4 l / 10 l
- Limpieza manual con espuma: Mínimo 1 l / 10 l

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 1 litro con tapón seta y 5, 10, 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad:

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com