

K- 685 REPELENTE PARA VIDRIOS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 685 es un producto especialmente diseñado para repeler de cualquier tipo de vidrio, el agua y/o la nieve, rechazando la permanencia de éstos sobre su superficie.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 685 está especialmente diseñado para:

- La limpieza de lavabos, sanitarios, grifos, mamparas, paredes, suelos, acero inoxidable, etc., etc., en industria, hostelería, centros públicos, colectividades, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- pH: N.A.
- Densidad: 0.796 g/ml
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 772,41 kg/m³ (772,41 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 685 posee las siguientes propiedades:

- Aplicado sobre los parabrisas de cualquier vehículo, en velocidades superiores a 80 km/h, se hace casi innecesario el uso del limpiaparabrisas resbalando las salpicaduras sobre el cristal.

- Para vidrios estáticos, proporciona una capa de protección que prolonga el tiempo necesario de limpieza. Basta con pasar un paño seco para eliminar la suciedad depositada.
- El tiempo aproximado de duración es entre 30-45 días, dependiendo de las condiciones climatológicas y el uso de detergentes.
- El KLEER KIM 685, resulta un producto muy económico, ya que pequeñas cantidades de producto, bastan para cubrir una gran superficie.

MODO EMPLEO

- Limpiar y secar la superficie a proteger.
- Aplicar una pequeña cantidad del KLEER KIM 685, sobre la superficie y esparcir bien el producto. Dejar actuar entre 1-2 minutos y eliminar el sobrante con un paño seco y limpio, mediante movimientos circulares hasta eliminar cualquier sombra o reflejo.
- Como mantenimiento, basta con pasar un trapo limpio y seco sobre la superficie, sobre todo en vidrios estáticos, y se elimina cualquier tipo de suciedad depositada sin esfuerzo.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 1 litro con pulverizador o tapón seta. Cajas de 6 y 12 unidades.

Caducidad:

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com