

K- 710 LIMPIADOR DIELECTRICO SIN CLORADOS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 710 es un limpiador dieléctrico sin clorados que elimina la grasa y la suciedad.

APLICACIONES

- Limpieza en generadores, armarios eléctricos, transformadores, motores de arranque, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido cristalino
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad (20°C): 0.732 g/cm³
- pH: N.A.
- Punto de inflamación: 46 °C
- Temperatura de auto-inflamación: 207 °C
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 732,2 kg/m³ (732,2 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 710 posee las siguientes propiedades:

- APTO para las limpiezas de cintas semiconductoras sobre aislamiento primario de Etileno-Propileno.
- Debido a su baja Toxicidad reemplaza de forma excelente el Tetracloruro de Carbono.
- Usuario profesional/Usuario industrial.

MODO EMPLEO

Rociar convenientemente la pieza a limpiar por cualquier medio de limpieza, pulverizando, brocha, inmersión, etc. Hasta la eliminación de todos los residuos, posteriormente si se dispone de aire a presión. Los motores, cuadros eléctricos, armarios eléctricos, no se pueden utilizar con corriente. No cerrar los cuadros eléctricos, ni armarios hasta su total evaporación.

No cerrar los cuadros eléctricos hasta que hayan desaparecido los vapores residuales. Recomendamos una ventilación adecuada o el empleo de mascarillas de filtro de carbón activo. No usar en motores de corriente continua en funcionamiento.

Mantener el recipiente cerrado, ya que la evaporación cambia la composición. Usar ventilación adecuada. Conservar en sitio fresco al abrigo de la luz.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción
- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases metálicos de 25, 50 y 210 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com