

K-841 ELIMINADOR SOMBRA GRAFITI



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

EL KLEER KIM 841, potente limpiador que origina el levantamiento de la pintura del grafiti de forma efectiva y segura, elimina también las sombras de grafiti que dejan otros productos químicos.

APLICACIONES

De aplicación rápida y efectiva en la mayoría de superficies de mampostería.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Fluido
- Color: Característico
- Olor: Característico
- Densidad (20°C): 1108 kg/m³
- pH: 12.5 ± 1.0
- Punto de inflamación: No inflamable (>60 °C)

PROPIEDADES

- Penetra rápidamente.
- Su gran poder desincrustante hace que levante cualquier tipo de pintura de secado al aire o al horno.

MODO EMPLEO

Antes de su uso se recomienda hacer una prueba en cada tipo de superficie para asegurar idoneidad y resultados deseados. Aplicar área de prueba de acuerdo a los siguientes procedimientos de aplicación. Aplicar con un pincel resistente o bajo pulverizador de compresión.

1. Rocíe o aplique con brocha el producto KLEER KIM 841 generosamente a la zona afectada inmediatamente después lavar para que el sustrato este todavía húmedo.
2. Dejar actuar entre 8-20 min sobre los grafitis.
3. Transcurrido estos minutos, cepillar con movimientos circulares.
4. Aclarar abundantemente con agua a presión preferiblemente agua caliente (90 °C), empezar a una distancia prudencial, sin aproximar la lanza para evitar salpicaduras del producto. Una vez retirado gran cantidad del material aproximar la lanza en ángulo de 45° a unos 20 cm.
5. En caso necesario repetir la operación.

PRECAUCIONES

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación Envase: 5, 10, 25, 30 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08
E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com