


K - 898 SALCHICHÓN BACTERIOLOGICO PARA EDAR



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 898, es una mezcla sinérgica de bacterias selectivamente adaptadas que produce una rápida degradación de FOG (grasas y aceites) de origen animal y vegetal.

APLICACIONES

Plantas de tratamiento y recogida municipales.

Para sistemas de tratamiento, el uso de KLEER KIM 898, degrada anaeróbicamente el contenido de grasas de las espumas primarias del clarificador o cualquier acumulación de grasas y aceites. Reduce la unión de los soportes de película fija o de filtros de arena. Maneja altas cargas de grasa y ácidos grasos sin disminuir a calidad del efluente.

En sistemas de recogida, reduce los costos de mantenimiento de la línea y la estación de bombeo. Elimina los bloqueos de emergencia. Reduce el coste de eliminación de grasa.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Salchichón
- Color: Marrón
- Olor: Característico
- pH: N.A.
- Densidad: 1.100 g/cc

- Cuenta total: 5 billones cfu por gramo
- Estabilidad: Máxima pérdida de 1.0 log/año para las recomendaciones de almacenamiento
- Humedad: 15%
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

- El KLEER KIM 898, es una cepa estable que forma esporas que degradan la parte recalcitrante de la molécula de grasa, la de cadena larga de ácidos grasos. Estos son conocidos por ser persistentes en el entorno donde se producen la mayoría de problemas de mantenimiento y tratamiento.
- Los ingredientes activos, pueden reducir la producción de olores mediante la inhibición biológica de los compuestos que causan olores, como el hidrógeno de sulfuro y los ácidos volátiles que resultan de los ambientes sépticos o anaeróbicos.
- Gracias a su poder de ruptura de ácidos grasos de cadena larga y corta, mantiene un valor de pH óptimo para degradación microbiana. Es válido también para la degradación de proteínas, lípidos e hidratos de carbono.
- El KLEER KIM 898, es un producto “amigo del medioambiente” cuya formulación no resulta corrosiva para la planta ni para los equipos mecánicos.
- Es eficaz hasta temperaturas de 45 °C.
- Uso exclusivo usuario profesional

MODO EMPLEO

1. Colocar KLEER KIM 898, dentro del sistema a tratar.
2. Las bacterias trabajan en un rango de pH óptimo entre 4.5 y 8.5, teniendo su mejor funcionamiento a un pH de 7. En aguas residuales es muy importante el rango de temperaturas de trabajo.
3. KLEER KIM 898, tiene un rango de temperaturas de trabajo entre 10 y 40 °C.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación

Cubos de 6 salchichones de 908 g cada uno

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08
E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com