

S-95 FREGASUELOS INSECTICIDA



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

Limpiador insecticida altamente concentrado aplicable en todo tipo de suelos con un gran poder de limpieza. Gran poder insecticida que actúa eficaz y rápidamente sobre los insectos de arrastre, cucarachas, hormigas, arañas, lepismas, etc. con un gran efecto residual. Neutraliza los olores ambientales por llevar en su composición incorporado un agradable perfume.

APLICACIONES

- Se emplea principalmente en todas aquellas instalaciones que, además de una enérgica limpieza, necesitan una desinsectación o prevención contra insectos.
- Sectores: Industria hotelera, industria alimentaria, restauración, catering, Colectividades.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido
- Color: Rojo
- Densidad (20°C): $1,0 \pm 0,05$ gr/cc
- Solubilidad en agua: Soluble
- pH: $7,0 \pm 0,5$
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 120,37 kg/m³ (120,37 g/L)

PROPIEDADES

El producto S-95 posee las siguientes propiedades:

- Nº Registro: 18-30-09257 y HA
- Composición: Permetrina 0,2%, Butóxido de Piperonilo 0,4%, Cifenotrin 0.01%, Sustancia de sabor amargo, Disolventes y excipientes c.s.p 100%)
- Limpiador insecticida para insectos rastreros de efecto residual
- Gran efecto de desalojo, volteo y muerte
- Producto indicado para el mantenimiento diario
- Secado rápido. excelente brillo y acabado
- Producto con pH neutro, valido para todo tipo de superficies
- Alta persistencia aromática, aroma floral
- Amplio campo de aplicación (paredes, pavimentos, etc.)

MODO EMPLEO

El producto S-95 se puede utilizar:

- Uso ambiental: Lavado con bayeta, fregona o pulverización manual localizada dirigida a zócalos y suelos. En función del tratamiento deseado (mantenimiento/choque), la dosificación recomendada es de 50-100 cc de producto por cada 10 litros de agua o bien emplearse puro. Plazo de seguridad recomendado: 12 horas. No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles.
- Industria Alimentaria: Lavado con bayeta, fregona o pulverización manual localizada dirigida a zócalos y suelos del producto diluido en agua. La dosificación recomendada es de 50-100 cc de producto por cada 10 litros de agua. Plazo de seguridad recomendado: 12 horas. No podrá aplicarse de forma aérea ni sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con el mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos.
- Uso por el público en general: Mediante bayeta o fregona dirigida a zócalos y suelos del producto diluido. No aplicar en zonas visibles ni accesibles a los niños y a los animales domésticos.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación
- Evitar su liberación al medio ambiente
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- Recoger el vertido
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Cajas de 4 Ud x 5L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com